



HET FUNDAMENT VOOR AL UW SCHILDERWERK!

Een uitgebreide lijn specialistische coatings en ondersteunende producten van professionele kwaliteit.



VOOR DE VAKMAN DIE ÁLTIJD BETER WIL



**KIEZEN
VOOR
KWALITEIT
IS KIEZEN
VOOR AVIS**



HET BESTE MERK VOOR DE DOORGEWINTERDE VAKMAN

Als vakman ben je bij Avis Professional al sinds 1701 aan het juiste adres. In meer dan drie eeuwen tijd hebben we alle ins en outs van het vakgebied leren kennen en onze producten geperfectioneerd tot dé optimale keuze voor elke professional. Onze specialistische verfproducten vormen het perfecte fundament voor elke schilderklus.

Onze makkelijk bruikbare primers, additieven, afwerkingen en vele andere oplossingen vormen de ideale basis voor de expert die houdt van blijvend resultaat, zonder nare verrassingen achteraf. Sterker nog, al onze producten zijn speciaal ontwikkeld vóór professionals, door professionals. Zo verbaas je iedere klant met de állerbeste resultaten en maak jij als schilder het verschil, waar je ook komt!

AVIS PICTOGRAMMEN



RENDEMENT



OVERSCHILDERBAAR



180 GRADEN VENTIEL



ROLLER



STOFDROOG



360 GRADEN VENTIEL



KWAST



BINNEN



SYNTHETISCH



VERFSPUIT



BUITEN



WATERGEDRAGEN



OVERSPUITBAAR



BINNEN EN BUITEN

ALTIJD GOED BESCHERMD TEGEN KRASSEN, STOTEN EN IN WEER OF GEEN WEER

Onze transparante afwerkingen vormen de kroon op het werk van iedere ervaren schilder. Met onze kras- en slijtvaste buitenlak, beschermingslak of universele lak voorkom je vuil, krassen en vocht op elke denkbare oppervlakte. Dat garandeert een lange levensduur!



TRANSPARANTE AFWERKING

Universele Lak PU - UV

Interieurlak PU Aqua

Interieurlak PU

Timbercote Buitenlak

Timbercote Impregneer

Metaal Beschermingslak

Jachtlak

TRANSPARANTE AFWERKING



UNIVERSELE LAK PU - UV

Gemakkelijk te verwerken blanke lak op polyurethaanbasis voor binnen en buiten. Met UV-filter voor de bescherming van het hout en ter voorkoming van vergeling. Slijtvast, elastisch, weerbestendig en goed reinigbaar.

- Slijtvast en elastisch
- Met UV-filter



Toepassing: Geschikt voor alle houtsoorten binnen en buiten. Voor de afwerking en verzegeling van hout en houtconstructies.

Kleur:  Kleurloos

Glansgraad: Mat • Zijdeglans • Hoogglans

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L



INTERIEURLAK PU AQUA

Glasharde, reukloze en sneldrogende blanke lak op basis van een PU-acrylaat. Makkelijk te verwerken, bestand tegen vocht en huidvet, huishoudreinigingsmiddelen, diverse chemicaliën en drinkalcohol. Niet bestand tegen lange waterbelasting op horizontale vlakken.

- Bescherming voor binnen houtwerk
- Afwerking van wanden



Toepassing: Voor al het houtwerk binnenshuis, zoals meubels, vensters en deuren. Tevens geschikt voor de afwerking van wanden die bijvoorbeeld behandeld zijn met muurverf.

Kleur:  Kleurloos

Glansgraad: Ultramat • Mat • Zijdeglans • Hoogglans

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L



INTERIEURLAK PU

Blanke lak op polyurethaanbasis voor binnen. Bestendig tegen water, alcohol en koffie. In hoge mate slijtvast en glashard.

- Bescherming voor binnen houtwerk
- Slijtvast en glashard



Toepassing: Voor houtwerk binnen (deuren, schrootjes, meubelen, trappen, parketvloeren etc.)

Kleur:  Kleurloos

Glansgraad: Mat • Zijdeglans • Hoogglans

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L



TIMBERCOTE BUITENLAK

Transparante houtbescherming voor buiten op basis van gemodificeerde alkydharsen. Bevat een UV-filter zodat het hout meerdere jaren wordt beschermd tegen ons grillige klimaat.

- Langdurige bescherming
- Met UV-filter



Toepassing: Op alle houtsoorten buitenshuis. Voor het accentueren en bewaren van de natuurlijke kleuren en structuren van alle houtsoorten. Voor het bijwerken van (verweerd) hout en kale plekken.

Kleur: Kleurloos

Glansgraad: Mat • Zijdegls • Hoogglans

Kleur:

Licht grenen	Grenen	Licht eiken
Donker eiken	Teak	Palissander
Mahonie	Noten	Ebben

Glansgraad: Hoogglans

verpakking: 500 ML • 1 L • (teak en kleurloos ook verkrijgbaar in 2,5 L)



TIMBERCOTE IMPREGNEER

Een mat vochtregulerend blank impregneermiddel voor gebruik buiten. Timbercote Impregneer heeft een geringe filmvorming en dringt diep in het hout door.

- Vochtregulerend systeem
- Voor zachte houtsoorten



Toepassing: Zachte houtsoorten zoals redwood, red cedar en ruw vuren. Ook geschikt voor onbehandeld geveltimmerwerk en tuinhout en als grondlaag voor Timbercote Buitenlak. Kleurloos is alleen geschikt voor beschut buitenwerk.

Kleur:

Kleurloos	Licht eiken	Teak
Noten	Wit	Grijs
Zwart		

Glansgraad: Mat

Verpakking: 1 L • 2,5 L





METAAL BESCHERMINGSLAK

Sneldrogende coating ter voorkoming van roest. Uitstekende hechting op metalen ondergronden. Gebaseerd op een unieke combinatie van verschillende watergedragen bindmiddelen. Geeft een effectieve beschermingslaag tegen (verder) roesten.

- Roestwerend
- Direct op metaal



Toepassing: Ter bescherming van ijzer en metaal, kan gebruikt worden op zowel nieuwe als door roest aangetaste metalen ondergronden.

Kleur: ☐ Kleurloos

Glansgraad: Mat • Zijdeglans • Hoogglans

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L



JACHTLAK

Een klassiek gestookte bootlak, gebaseerd op natuurlijke grondstoffen. Deze blanke lak munt uit door een uitstekende water- en weerbestendigheid. Daarnaast is er een opvallend goede combinatie van elasticiteit en krasvastheid.

- Bolle hoogglans
- Uitstekende water- en weerbestendigheid



Toepassing: Alle houten delen van een schip die hoogglanzend blank gelakt moeten worden. Ook geschikt voor houten voordeuren, tuinmeubelen, e.d.

Kleur: ☒ Kleurloos

Glansgraad: Hoogglans

Verpakking: 500 ML • 1 L

EEN NATUURLIJK
OGENDE GLANS
VOOR ELKE
OPPERVLAKTE

IETS WAT OOIT MOOI WAS **NU NÓG** **MOOIER MAKEN**

Voor het bereiken van de beste resultaten leg je een stevige ondergrond met onze grondverven en primers. Met onze producten garandeer je een uitstekende hechting en bescherm je elk oppervlak, binnen en buiten. Een goed begin is het halve werk, maar dat hoeven we jou als vakman natuurlijk niet te vertellen!



GRONDVERF EN PRIMER

Multiprimer Aqua

Multiprimer

Super Snelgrond

Grondlak Aqua

Grondlak

MDF Vulprimer Aqua

Randsealer Aqua

Loodvrije Menie

Ijzermenie

Roeststabiliserende Primer

Koud Verzink

Roestomvomer

GRONDVERF EN PRIMER



MULTIPRIMER AQUA

Een waterverdundbare, universele hechtprimer voor binnen en buiten op basis van een acrylaat dispersie. Zeer makkelijk te verwerken, heeft een snelle droging, een goede dekking, en roestwerende werking. Na uitharding overschikbaar met waterverdundbare alsmede oplosmiddelhoudende verf.

- Voor diverse ondergronden
- Sneldrogend en roestwerend



Toepassing: Als roestwerende primer op staal, verzinkt staal, zink, aluminium, ferro en non ferro, en als hechtprimer op hard PVC, hout met of zonder bestaande verflagen en steenachtige ondergronden.

Kleur: ☐ Wit ☒ Grijs, RAL 7040 ☐ Zwart

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L



MULTIPRIMER

Sneldrogende hechtprimer met roestwerende eigenschappen op basis van gemodificeerde alkydharsen. Ook voor moeilijke ondergronden. Slag- en stootvast. Bestand tegen vrijwel alle soorten huishoudreinigingsmiddelen. Hecht uitstekend op vochtig aanvoelende of licht vette ondergronden. Makkelijk te verwerken. Ook verkrijgbaar in spuitbus.

- Voor diverse ondergronden
- Sneldrogend en roestwerend



Toepassing: Binnen en buiten te gebruiken op (non)ferro metalen, hout, steen en kunststof.

Kleur: ☐ Wit ☒ Grijs, RAL 7040 ☐ Zwart

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L



SUPER SNELGROND

Zeer sneldrogende grondverf op basis van alkydhars. De lak heeft een hoge dekkraft en vult goed. Door de supersnelle droging kunnen meerdere lagen op één dag aangebracht worden.

- Voor houtwerk
- Supersnel drogend



Toepassing: Grondlak voor binnen en buiten op hout en behandeld metaal. Ook geschikt als kantendekking.

Kleur: ☐ Wit ☒ Grijs, RAL 7040

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L



GRONDLAK AQUA

Grondlak op basis van een watergedragen gemodificeerde urethaanacrylaat voor binnen en buiten. De grondlak heeft een snelle droging, is vochtregulerend, gemakkelijk verwerkbaar en heeft een goede vloeïng.

- Voor houtwerk
- Sneldrogend



Toepassing: Grondlak voor onbehandeld of kaal hout en oude alkydharsverflagen, maar ook geschikt als grondlak voor o.a. beton en pleisterwerk.

Kleur: ☐ Wit ☒ Grijs, RAL 7040

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L



GRONDLAK

Grondlak op basis van alkydhars. Toepasbaar op hout binnen en buiten. Deze lak beschikt over goede eigenschappen als dekking, vloeïng en verwerking.

- Voor houtwerk
- Hoge dekkracht



Toepassing: Zowel binnen als buiten op onbewerkt hout of als 'overgrondlak' op bestaande, goed schoongemaakte verflagen.

Kleur: ☐ Wit ☒ Grijs, RAL 7040

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L



MDF VULPRIMER AQUA

Zeer sneldrogende watergedragen primer voor het gronden van MDF in binnenruimten. Dekt goed en heeft een hoge vulkracht en daardoor zeer geschikt voor zuigende ondergronden zoals MDF.

- Uitstekend schuurbaar
- Sneldrogend en goed vullend



Toepassing: Goed schuurbare en vullende primer voor MDF.

Kleur: ☐ Wit

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L



RANDSEALER AQUA

Sneldrogende, goed vullende en elastische randsealer op waterbasis. Uitstekend schuurbaar en waterafdichtend.

- Voor de kopse kanten
- Goed vullend en waterafdichtend



Toepassing: Voorbehandeling en randcoating voor diverse hout- en plaatmaterialen, zoals de kopse kanten van een kozijn.

Kleur: Wit

Verpakking: 250 ML • 500 ML



LOODVRIJE MENIE

Een roestwerende en luchtdrogende primer voor binnen en buiten op basis van een gemodificeerde alkydhars met zinkfosfaat als actief roestwerend pigment.

- Roestwerend
- Voor staal en hout



Toepassing: Wordt zowel binnen als buiten toegepast op staal, geschopeerd staal, blank- en gestraald staal en hout. Op omkanten van houten kozijnen die met metselwerk in aanraking komen als afsluitende laag.

Kleur: Oranjebruin

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L



IJZERMENIE

Roestwerende menie op basis van een gemodificeerde alkydhars met actief roestwerend pigment.

- Roestwerend
- Voor ijzer en staal



Toepassing: Als roestwerende primer voor binnen en buiten op ijzer en staal en als afsluitende laag op hout, zoals de omkanten van een kozijn dat met metselwerk in aanraking komt.

Kleur: Roodbruin

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L



ROESTSTABILISERENDE PRIMER

Loodvrije roeststabiliserende primer. Werkt rechtstreeks op roest en stopt deze radicaal, ook als de ondergrond niet goed ontroest is. Geeft een goede hechtgrond en vormt een intens gesloten laag op de ondergrond. Snelwerkend, vullend, watervast en makkelijk overschilderbaar.

- Direct over roest
- Voor ijzer en staal



Toepassing: Het voorkomen van roestvorming gedurende lange tijd op ijzeren en stalen objecten.

Kleur: Roodbruin Beige

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L • 2,5 L



KOUD VERZINK

Koud Verzink is een zinkstofcompoundverf op basis van epoxy-ester hars. Het bevat een hoog percentage zuiver zink en geeft daardoor de grootst mogelijke kathodische bescherming tegen vorming van roest. Koud Verzink is overschilderbaar met de gebruikelijke verfsystemen.

- Hoog zinkgehalte
- Voor blank ijzer en staal



Toepassing: Als roestwerende primer op blank ijzer/staal.

Kleur: Grijs

Verpakking: 500 ML • 1 L



ROESTOMVORMER

Roeststabilisator en grondlaklaag in één met uitstekende hechting en diep indringend vermogen. Door de unieke samenstelling vormt het met ijzer en roest een zeer sterk metaal-organisch ijzercomplex. Biedt een optimale laag voor verdere behandeling. Roestomvormer bevat geen zware metalen en minerale zuren.

- Roestomvormer en grondlak in één
- Voor geroest ijzer en staal



Toepassing: Het herstellen van roestplekken op ijzer en (blank) staal o.a. op machines, voertuigen. Ook voor vochtige ondergronden. Kan met de meeste aksystemen afgewerkt worden.

Verpakking: 1 L • 5 L

MINIMALE INSPANNING SNEL RESULTAAT

Met ons ruime aanbod aan spuitbussen lever je eenvoudiger dan ooit de beste resultaten bij elke klus. Van markeringsspray, voor duidelijke aanwijzingen bij de aanvang van het werk, tot hittebestendige lakspray voor een langere levensduur van objecten die worden blootgesteld aan hoge temperaturen: wij maken prestaties van hoge kwaliteit makkelijk!



SPUITBUSSEN

Primer Spray

Lakspray

Color Spray

Fluorspray

Multiprimer Spray

Lijnmarkering Spray

Markeringsspray

Hittebestendige Lakspray

Radiator Lakspray

Zink-Alu Spray

Zinkspray 97%

Koud Verzink Spray

Roestomvomer Spray

Super Afbijt Spray



PRIMER SPRAY

Professionele sneldrogende primer met een zeer hoge vulgraad, gebaseerd op een unieke harscombinatie.

- Goed schuurbaar
- Uitstekende hechting en dekking

Toepassing: Uitstekend geschikt voor het spuitklaar maken van carrosseriedelen en vele andere metalen oppervlakken.

Kleur: Roodbruin Grijs Wit

Verpakking: 500 ML



LAKSPRAY

Professionele transparante sneldrogende lak met langdurig glansbehoud.

- Sneldrogend
- Uitstekende dekking

Toepassing: Uitstekend geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, hout, enz. Ook geschikt als afwerklaag over de Ral kleuren.

Kleur: Kleurloos

Glansgraad: Mat • Zijdeglans • Hoogglans

Verpakking: 500 ML



COLORSPRAY

Professionele stoot- en krasvaste sneldrogende lak met een zeer goede dekkraft en langdurig kleurbehoud.

- Uitstekende dekking
- Lang kleur- en glansbehoud

Toepassing: Uitstekend geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, hout, metselwerk, enz.

Kleur: RAL 1007 RAL 1015 RAL 3000 RAL 5012
 RAL 6009 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9001
 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9010 Nationaal blauw

Andere RAL kleuren op aanvraag leverbaar.

Glansgraad: Mat (verkrijgbaar in 9010 en 9005) • Hoogglans

Verpakking: 500 ML



FLUORSPRAY

Fluorspray is een professionele zeer opvallende markeringsverf in diverse kleuren. Fluorspray heeft een zeer goede dekkraft. Door de 360° spuitkop is de bus bruikbaar in alle richtingen. Ook is de spuitkop zo geplaatst dat ongewenst indrukken voorkomen wordt. Ook verkrijgbaar in kwastverf onder de naam Biglo Fluor.

- Sterke reflectie
- Extreem helder en fel

Toepassing: Door de fluoriserende eigenschappen uitermate geschikt voor het laten opvallen van objecten van diverse materialen tot wel 12 maanden.

Kleur:  Geel  Rood  Roze  Oranje
 Blauw  Groen

Glansgraad: Mat

Verpakking: 500 ML



MULTIPRIMER SPRAY

Sneldrogende hechtprimer met roestwerende eigenschappen op basis van gemodificeerde alkydhars. Door de unieke samenstelling is de Multiprimer Spray geschikt voor moeilijke ondergronden. Ook verkrijgbaar in blik voor verwerking met kwast.

- Zeer goede hechting
- Roestwerend

Toepassing: Binnen en buiten op (non)ferro metalen, hout, steen, geglazuurde tegels, oude laklagen en kunststof. Vormt een uitstekende ondergrond voor de meeste lucht drogende laksystemen.

Kleur:  Wit  Grijs, RAL 7040  Zwart

Glansgraad: Mat

Verpakking: 500 ML



LIJNMARKERING SPRAY

Geeft scherpe en zichtbare lijnen door de hoge dekkraft en snelle droging. De spray is loodvrij en bevat geen chloorhoudende oplosmiddelen. Voor het beste resultaat de Lijnmarkering Spray gebruiken in combinatie met de Avis Line Master dubbel Force of een handpistool.

- Xyleenvrij
- Slijtvaste scherpe lijn

Toepassing: Speciaal ontwikkeld voor het trekken van duurzame lijnen binnen en buiten.

Kleur:  Wit  Geel  Blauw  Rood
 Groen

Verpakking: 750 ML



MARKERINGSSPRAY

Heeft een hoog dekkend vermogen en een snelle droging. Bovendien is de verf uitermate slijtvast. Ook in natte toestand heeft de Markeringspray een uitstekende anti slip werking en is zeer goed waterbestendig. De Markeringspray verkleurt niet.

- **Uitermate slijtvast**
- **Hoog dekkend vermogen**

Toepassing: Voor uitzetwerk, stippen (aslijnen) en teksten. Het markeren of aanbrengen van tekst op o.a. piketten, bomen en prefab pasdelen. Toepasbaar op asfalt, beton, steen, hout etc. Geeft geen hechtingsverlies voor andere materialen (bijvoorbeeld asfalt).

Kleur:  Wit  Geel  Zwart  Rood
 Groen  Blauw  Oranje

Verpakking: 600 ML



HITTEBESTENDIGE LAKSPRAY

Hittebestendige Lakspray is een professionele hittebestendige deklaag voor objecten die voortdurend aan zeer hoge temperaturen worden blootgesteld. De lakspray is bestand tegen temperaturen tot 650°C.

- **Hittebestendig tot ca. 650°C**
- **Uitstekende hechting**

Toepassing: Voor langdurige blootstelling aan zeer hoge temperaturen.

Kleur:  Zwart  Antraciet  Aluminium

Glansgraad: Mat

Verpakking: 500 ML



RADIATOR LAKSPRAY

Sneldrogende warmtebestendige lak. De Radiator Lakspray is roest- en corrosiewerend. Reukarm, ook bij de eerste opwarming. Ook verkrijgbaar in kwastverf.

- **Niet vergelend**
- **Hittebestendig**

Toepassing: Duurzame afwerking voor radiatoren en (CV) leidingen.

Kleur:  Crème wit, RAL 9001  Zuiver wit, RAL 9010
 Wit, RAL 9016

Glansgraad: Zijdeglans

Verpakking: 500 ML



ZINK-ALU SPRAY

Speciaal ontwikkeld voor het koud verzinken van ijzer- en staalconstructies. Geeft de ondergrond een duurzame bescherming tegen corrosievorming op ijzer en staal en laat door zijn kleurechtheid het behandelde oppervlak er net zo uitzien als "vers" verzinkte metalen. De Zink-Alu Spray is sneldrogend, heeft een uitstekende dekking en is goed overschilderbaar. Hittebestendig tot ca. 250°C.

- Roestwerend
- Uitstekende dekking

Toepassing: Het bijwerken en repareren van beschadigde delen aan oud en verweerd zink in de staalbouw, aanhangerbouw, hekwerken en industrie.

Kleur:  Aluminium

Glansgraad: Hoogglans

Verpakking: 500 ML



ZINKSPRAY 97%

Professionele mat grijze sneldrogende zinkspray. Met een basis van 97% puur zink zeer geschikt voor metalen. Biedt de hoogst mogelijke weerstand tegen corrosie. Voorkomt corrosievorming op ijzer en staal, is elastisch, zelf herstellend en geschikt als primer voor verschillende soorten lakken. Hittebestendig tot ca. 300°C.

- Hoog zinkgehalte
- Voor blank ijzer en staal

Toepassing: Zink 97% is ideaal voor staalconstructies, bijwerken van beschadigde verzonden onderdelen en dankzij de goede geleidende eigenschappen perfect voor puntlassen.

Kleur:  Grijs

Verpakking: 500 ML



KOUD VERZINK SPRAY

Koud Verzink Spray is een sneldrogend product op basis van zeer zuivere zink en speciale bindmiddelen. Het product heeft een zeer goede hechting en is gemakkelijk te verwerken. Ook verkrijgbaar in blik voor verwerking met kwast.

- Roestwerend
- Uitstekende hechting

Toepassing: Door het zeer hoge gehalte aan zuivere zink biedt het product een uitermate goede kathodische bescherming tegen roesten. Geschikt voor toepassing op gestraald, blank en geëetst materiaal in o.a. de scheepsbouw, constructiebedrijven, reparatie- en onderhoudsbedrijven.

Kleur:  Aluminium

Verpakking: 500 ML

AFBAKENEN,
INKADEREN,
OPVALLEN
**AVIS MAAKT
HET MOGELIJK**





ROESTOMVORMER SPRAY

Roeststabilisator en grondlaklaag in één. Vormt door de unieke samenstelling een zeer sterk metaal-organisch ijzercomplex met ijzer en roest. Door het diep indringend vermogen en de zeer goede beschermende filmvorming biedt Roestomvormer Spray een optimale laag voor verdere behandeling. Roestomvormer Spray bevat geen zware metalen en minerale zuren.

- Roestomvormer en grondlak in één
- Voor ijzer en staal

Toepassing: Toepasbaar op ijzer en (blank) staal en speciaal geschikt voor het herstellen van roestplekken op machines, voertuigen en andere metalen objecten. Vormt een uitstekende ondergrond voor de meeste laksystemen.

Verpakking: 500 ML



SUPER AFBIJT SPRAY

Zeer professioneel en krachtig methyleenchloride vrij verfafbijtmiddel met een zeer snelle werking. Super Afbijt Spray bevat géén zuren, logen, NMP, methyleenchloride, biociden en conserveringsmiddelen. Ook verkrijgbaar in blik voor verwerking met kwast.

- Zeer snel werkzaam
- Voor alle soorten verven

Toepassing: Geschikt voor houten, minerale- en metalen ondergronden. Verwijdert o.a. alkyd- en watergedragen lakken, 1 of 2-componenten epoxy- en polyurethaan coatings, bitumen, kit, lijm, en graffiti.

Verpakking: 500 ML



GEEN VUIL, GEEN SCHIMMEL **MAAR EEN LANGDURIG FRISSE LOOK**

Een strakke, professionele uitstraling in een handomdraai: met onze muurverf- en fixeergroendproducten heb je de basis voor écht goed werk in handen. Wij hebben dé producten in huis om zowel egale muren als muren met een grove structuur te voorzien van een frisse uitstraling, maar ook van een beschermlaag die schimmel voorkomt of makkelijk schoon te maken is. Zo vormen rookaanslag of doorslaand vuil straks geen bedreiging meer.



MUURVERF EN FIXEERGROND

Muurverf Schimmelbestendig

Muurverf Reinigbaar

Muurverf Spack & Stuc

Muurverf Buiten

Muurverf Binnen

Project Muurverf

Muurverf Renovatie

Fixeergrond

MUURVERF EN FIXEERGROND



MUURVERF SCHIMMELBESTENDIG

Muurverf voor vochtige ruimten. Vergeelt niet en is bestand tegen zwakke zuren. Vlekwerend door een blijvend flexibele, niet-thermoplastische verffilm. Bestand tegen stoom en condens en is was- en schrobvast. Bij aanraking met metalen of synthetische lakken kan verkleuring optreden.

- Voor badkamer en keuken
- Uitstekende dekking



Toepassing: Afwerken van vrijwel alle ondergronden zoals nieuw pleisterwerk, cement, beton en stucwerk in vochtige ruimten.

Kleur: ☐ Wit

Glansgraad: Mat

Verpakking: 1 L • 2,5 L • 5 L • 10 L



MUURVERF REINIGBAAR

Zeer goed reinigbare matte muurverf voor een hoogwaardige afwerking binnen. Heeft een uitstekende dekking en is intensief belastbaar. Eenvoudig reinigbaar met water en spons of doek. Schrobvastheidsklasse 1.

- Schrobklasse I
- Zeer goed reinigbaar



Toepassing: Geschikt om aan te brengen op o.a. voorbehandelde steenachtige ondergronden, plaatmateriaal, gips- en boardplaat en schuurwerk. Uitermate geschikt voor veelgebruikte ruimtes zoals gangen en kantoren.

Kleur: ☐ Wit

Glansgraad: Ultramat

Verpakking: 1 L • 2,5 L • 5 L • 10 L



MUURVERF SPACK & STUC

Matte muurverf speciaal geschikt voor de afwerking van spack- en stucwerk ondergronden binnen. De muurverf is spanningsarm, alkalibestendig en heeft een lange opentijd.

- Lange opentijd
- Uitstekende dekking



Toepassing: Het afwerken van alle goed hechtende spack- en gestucte ondergronden binnen, zoals plafonds en wanden van schuurwerk.

Kleur: ☐ Wit

Glansgraad: Mat

Verpakking: 2,5 L • 5 L • 10 L



MUURVERF BUITEN

Matte muurverf voor buiten. Universeel toepasbare egaal matte muurverf met een hoge buitenduurzaamheid op basis van een acrylaat copolymeer dispersie. De muurverf dekt goed, is waterverduinbaar, onverzeepbaar en goed weerbestendig. De muurverf voor buiten heeft een zeer goede schrobvastheid, schrobklasse 1.

- Goed weerbestendig
- Goed reinigbaar



Toepassing: Op zowel nieuwe als voorbehandelde materialen, o.a. steenachtige ondergronden, plaatmateriaal, gips- en boardplaat en schuurwerk, die in aanraking komen met weersinvloeden van buitenaf.

Kleur: ☐ Wit

Glansgraad: Mat

Verpakking: 2,5 L • 5 L • 10 L



MUURVERF BINNEN

Universeel toepasbare matte muurverf met een hoge duurzaamheid op basis van een acrylaat copolymeer dispersie. Met water verduinbaar en onverzeepbaar. De muurverf heeft een zeer goede schrobvastheid, schrobklasse 1 (volgens DIN EN 13300).

- Schrobklasse I
- Uitstekende dekking



Toepassing: Op zowel nieuwe als reeds voorbehandelde steenachtige ondergronden, plaatmateriaal etc. in binnenruimten.

Kleur: ☐ Wit

Glansgraad: Mat

Verpakking: 1 L • 2,5 L • 5 L • 10 L



PROJECT MUURVERF

Een waterverduinbare matte, oplosmiddelarme muurverf op basis van styreen-acrylaatdispersie voor binnen. Deze muurverf is helderwit, sneldrogend en onverzeepbaar.

- Sneldrogend
- Licht afneembaar



Toepassing: Als afwerklaag op wanden, muren en plafonds binnen. Geschikt voor o.a. de volgende ondergronden: pleisterwerk, stucwerk, behang, hard- en zachtboard en gipsplaten.

Kleur: ☐ Wit

Glansgraad: Mat

Verpakking: 2,5 L • 5 L • 10 L





MUURVERF RENOVATIE

Witte matte vlek isolerende verf voor binnen. Muurverf Renovatie is reukloos, sneldrogend, spanningsarm en waterdampdoorlatend. Te gebruiken op o.a. de volgende ondergronden: alkalisch beton, pleisterwerk, schuurwerk, gipsplaten, hard- en zachtboardplaten, hout, Styropor en textiel.

- Isoleert vlekken
- Sneldrogend



Toepassing: Voor isolatie van nicotine-, rook-, roet-, vet-, en droge vochtvlekken. Kan verwerkt worden over bestaande synthetische (muur)verflagen.

Kleur: ☐ Wit

Verpakking: 2,5 L • 5 L • 10 L



FIXEERGROND

Oplosmiddelvrij, alkalibestendig en reukarm fixeermiddel. Heeft een goed indringend vermogen. Is ademend en waterwerend.

- Fixeert poederende ondergronden
- Voorkomt onregelmatige zuiging



Toepassing: Primer voor sterk zuigende steenachtige ondergronden, oude poederende verflagen en zuigende pleisterlagen binnen en buiten. Verkrijgbaar in kleurloos en wit. Met de witte variant worden kleurverschillen in de ondergrond vereffend.

Kleur: ☐ Wit ☐ Kleurloos

Verpakking: 2,5 L • 5 L

IEDERE MUUR DIE
MOOIER MOET,
VERDIENT AVIS

EEN SCHONE ONDERGROND IS DE BASIS VAN JOUW VAKWERK

Geen schilder gaat aan de slag op een oppervlakte die niet eerst goed behandeld is. Kies daarom voor een grondige schoonmaak om een betere hechting te garanderen. Onze selectie aan reinigings- en afbijtmiddelen zorgen binnen de kortste keren voor een schone en vetvrije werkomgeving, zodat je als expert kan doen waar je goed in bent!



REINIGEN EN ONTVETTEN

Zink-Alu Reiniger

B-Clean Verfreiniger - READY TO USE

B-Clean Verfreiniger - CONCENTRAAT

Super Afbijt

Voeg- en Weerplekreiniger

Siliconen Verwijderaar



ZINK-ALU REINIGER

Zeer effectieve reiniger voor zink, aluminium, chroom en RVS. Reinigt op basis van een organisch C+ zuur, tast metalen en verzinkte delen niet aan.

- **Snel en effectief**
- **Tast metaal niet aan**

Toepassing: Voor het eenvoudig reinigen van vet, organisch vuil en lichte oxidatie.

Verpakking: 1 L



B-CLEAN VERFREINIGER - READY TO USE

Fosfaatvrije en biologisch afbreekbare verfreiniger. De ideale vervanger voor ammoniak. Schuimt niet en is speciaal ontwikkeld voor de professionele schilder. B-Clean Verfreiniger ontvet en maakt ondergronden voor schilderwerk antistatisch. Spaart tijd doordat er bij normale vervuiling niet nagespoeld hoeft te worden.

- **Ammoniakvervanger**
- **Nawassen niet nodig**

Toepassing: Verwijdert bijna alle soorten vuil, waaronder nicotineaanslag, op vrijwel elke ondergrond.

Verpakking: 500 ML



B-CLEAN VERFREINIGER - CONCENTRAAT

Fosfaatvrije en biologisch afbreekbare verfreiniger. De ideale vervanger voor ammoniak. Schuimt niet en is speciaal ontwikkeld voor de professionele schilder. B-Clean Verfreiniger ontvet en maakt ondergronden voor schilderwerk antistatisch. Spaart tijd doordat er bij normale vervuiling niet nagespoeld hoeft te worden.

- **Ammoniakvervanger**
- **Nawassen niet nodig**

Toepassing: Verwijdert bijna alle soorten vuil, waaronder nicotineaanslag, op vrijwel elke ondergrond.

Verpakking: 1 L



SUPER AFBIJT

Een professioneel en intensief methyleenchloridevrij verfafbijtmiddel met een zeer snelle werking. Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden en speciaal geschikt voor het verwijderen van alkydlakken, watergedragen lakken, 1 of 2-componenten epoxy- en polyurethaan coatings. Super Afbijt bevat géén zuren, logen, NMP, methyleenchloride, biociden en conserveringsmiddelen. Ook verkrijgbaar in spuitbus.

- **Zeer snel werkzaam**
- **Voor alle soorten verven**

Toepassing: Het verwijderen van alkydlakken, bitumen, watergedragen lakken, katten, 1 en 2-componenten coatings, lijmen en graffiti op houten-, minerale- en metalen ondergronden.

Verpakking: 750 ML • 2,5 L



VOEG- EN WEERPLEKREINIGER

Een sterk reinigingsmiddel voor het verwijderen van hinderlijke en vieze zwarte plekken die voorkomen in siliconenvoegen en op wanden en stucwerk in vochtige ruimtes zoals de badkamer of het toilet. Werkt op basis van een unieke schuimformule om het aanbrengen zo gemakkelijk mogelijk te houden zonder veel productverlies.

- **Verwijdert zwarte plekken**
- **Krachtige schuimformule**

Toepassing: Het verwijderen van weerplekken.

Verpakking: 500 ML



SILICONEN VERWIJDERAAR

Vloeibare oplossing die verhard en niet-verhard dichtingsproduct veilig en doeltreffend verwijdert en een ruim aantal oppervlakken siliconenvrij maakt. Verwijdert ook waterbestendigmakende siliconencomponenten (penetranten) en butyl dichtingsproducten. Siliconen Verwijderaar verwijdert binnen één minuut de kitbesmetting.

- **Snel werkzaam**
- **Voor glas, u-pvc, metaal en hout**

Toepassing: Voor gebruik op glas en kaderwerk, u-pvc, metalen en hout. Daarnaast uitermate geschikt voor het schoonmaken van industriële-werkoppervlakken en gereedschappen.

Verpakking: 250 ML

DE JUISTE AANVULLING VOOR IEDERE OPDRACHT

Ieder soort schilderwerk vereist een specialistische aanpak. En met onze drogingsvertrager, mengkleuren en antisoliconenmiddelen kun je als expert het juiste antwoord bieden op elk vraagstuk! Zo lever je altijd en overal moeiteloos topprestaties.



ADDITIEVEN

Anti Siliconen

Anti Siliconen Aqua

Drogingsvertrager Aqua

Colorex Mengkleur

ADDITIEVEN



ANTI SILICONEN

Voorkomt kratervorming en vissenogen, geeft een beter resultaat en kan aan vrijwel alle oplosmiddelhoudende lakken en vernissen worden toegevoegd. Anti Siliconen neutraliseert siliconenbesmetting in verf of vernis. Met het handige doseerpompje of druppelflesje voeg je gemakkelijk de juiste hoeveelheid toe aan de lak of vernis.

Toepassing: Voor alle oplosmiddelhoudende lakken en vernissen binnen en buiten.

Verpakking: 30 ML • 150 ML

- Voorkomt visogen
- Neutraliseert siliconenbesmetting



ANTI SILICONEN AQUA

Voorkomt kratervorming en vissenogen, geeft een beter resultaat en kan aan vrijwel alle watergedragen lakken en vernissen worden toegevoegd. Anti Siliconen Aqua neutraliseert siliconenbesmetting in verf of vernis. Met het handige doseerpompje of druppelflesje voeg je gemakkelijk de juiste hoeveelheid toe aan de lak of vernis.

Toepassing: Voor alle watergedragen lakken en vernissen binnen en buiten.

Verpakking: 30 ML • 150 ML

- Voorkomt visogen
- Neutraliseert siliconenbesmetting



DROGINGSVERTRAGER AQUA

Een universeel, kleurloos additief om de droging van watergedragen verf te vertragen. Het product is daardoor gemakkelijker te verwerken, het vermindert aanzetten, streepvorming, sinaasappeffect en verbetert de vloeit.

Toepassing: Voor watergedragen primers, aflakken en muurverven. Niet geschikt voor watergedragen twee componenten verfproducten.

Verpakking: 250 ML

- Verlengt de opentijd
- Vermindert aanzetten



COLOREX MENGKLEUR

Voor het op kleur brengen van verven en lakken.
Beïnvloedt de eigenschappen van de verf niet.

- Mengbaar met iedere verf en lak
- Schudden voor gebruik

Toepassing: Geschikt op verven en lakken op basis van olie-, alkydhars, emulsie, chloorrubber, enz. Ook toepasbaar in moderne watergedragen producten.

Kleur:

 Blauw	 Bruin	 Geel
 Groen	 Groenomber	 Oxydgeel
 Oxydrood	 Rood	 Zwart

Verpakking: 22 ML • 500 ML

KLEUR BEKENNEN MET AVIS COLOREX UNIVERSELE MENGKLEUREN



SPECIALISTISCHE PRODUCTEN **VOOR DE MEEST BIJZONDERE KLUSSEN**

Met onze verfspecials sta je als vakman ook sterk in je schoenen bij de meest specialistische klussen. Of het nu gaat om het schilderen van een glow-in-the-dark midgetgolfbaan, het bijwerken van een schoolbord of het renoveren van een parkeerplaats met versleten parkeervakken: wij hebben de juiste verf voor jou!



VERFSPECIALS

Schoolbordverf

Wegenverf

Biglo Grondlak

Biglo Fluor Verf

Biglo Aflak

Aluminium Lak

Aluminium Lak Aqua

Metaaleffect Lak Aqua

Radiatorlak



SCHOOLBORDVERF

Matte watergedragen schoolbordverf voor binnen. Schoolbordverf is te beschrijven met alle gebruikelijke krijtsoorten, behalve krijt op oliebasis.

- Beschrijfbaar met krijt
- Goed reinigbaar



Toepassing: Wanden en schoolborden van hout en metaal.

Kleur: ● Zwart

Glansgraad: Mat

Verpakking: 250 ML • 500 ML • 1 L



WEGENVERF

Wegenverf is een sneldrogende alkydharsverf. Wegenverf heeft een goede verwerking, goede dekking, een hoog isolerend vermogen en is goed slijtvast.

- Extreem slijtvast
- Uitstekende dekking



Toepassing: Alle plaatmaterialen en stucwerk voor isolatie van verontreiniging in de ondergrond en op steen en steenachtige ondergronden voor markering.

Kleur: ● Wit ● Geel ● Rood
● Groen ● Blauw

Verpakking: 1 L • (geel en wit ook verkrijgbaar in 2,5 L)



BIGLO GRONDLAK

Witte sneldrogende en roestwerende grondlak op basis van een speciale combinatie van acrylaatharsen. Hecht uitstekend op verschillende ondergronden. Biglo Grondlak is onderdeel van een compleet verfsysteem: Biglo Grondlak, Biglo Fluor Verf (fluoriserende daglichtverf) en Biglo Aflak.

- Roestwerend
- Grondlak voor Biglo Fluor Verf



Toepassing: Speciale grondlak voor Biglo Fluor Verf. Voor diverse ondergronden, waaronder zink, staal, ijzer, non-ferro metalen, hout en kunststof. Op hout alleen binnen toepassen.

Kleur: ● Wit

Verpakking: 1 L



BIGLO FLUOR VERF

Reflecterende daglichtverf voor binnen en buiten (in combinatie met de Biglo Aflak) op basis van hoogwaardige kunsthars-dispersie. Fluoriserende daglichtverf verkrijgt een sterke reflectie door de inval van UV-stralen die in daglicht voorkomen. Bij schemer wordt de reflectie van de verf minder en in het donker reflecteert de verf niet. Biglo Fluor Verf is onderdeel van een compleet verfsysteem: Biglo Grondlak, Biglo Fluor Verf (fluoriserende daglichtverf) en Biglo Aflak. Ook verkrijgbaar in spuitbus onder de naam Fluor Spray.

- Sterke reflectie
- Extreem helder en fel



Toepassing: Voor diverse ondergronden, waaronder zink, staal, ijzer, non-ferro metalen, hout en kunststof indien voorzien van de vereiste primer. Op hout uitsluitend binnen toepassen. Toepasbaar op alle zaken die overdag sterk moeten opvallen, zoals aanplakbiljetten, reclameborden, richtingaanwijzers, inrijpoorten, verkeersborden, schrikhekken, markeerpalen, pijpleidingen, in de scheepvaart, op brandweerauto's en andere uiteenlopende objecten die extra aandacht vragen.

Kleur:

☐ Wit	☒ Blauw
☒ Geel, RAL 1026	☒ Oranje, RAL 2005
☒ Oranjegeel, RAL 2007	☒ Oranjerood, RAL 3026
☒ Rood, RAL 3024	☒ Groen, RAL 6038

Verpakking: 1 L



BIGLO AFLAK

Biglo Aflak is een speciaal samengestelde blanke vernis voor binnen en buiten. De lak heeft een hoge mechanische weerstand en voorkomt vergeling en verkleuring van Biglo Fluor Verf door het ingebouwde UV-filter. Biglo Aflak is onderdeel van een compleet verfsysteem: Biglo Grondlak, Biglo Fluor Verf (fluoriserende daglicht verf) en Biglo Aflak.

- Met UV-filter
- Aflak voor Biglo Fluor Verf



Toepassing: Voor het aflakken van Avis Biglo Fluor Verf.

Kleur: ☐ Kleurloos

Glansgraad: Hoogglans

Verpakking: 1 L



ALUMINIUMLAK

Universele hoogglanzende aflak voor binnen en buiten op basis van vette alkydharsen. De lak heeft een hoge weerbestendigheid en goede waterbestendigheid en is gemakkelijk met de kwast te verwerken.

- Voor diverse ondergronden
- Goed weerbestendig



Toepassing: Als aflak op geground hout en staal dat al van een roestwerende laag of grondlaag voorzien is. Geschikt voor de bouw- en onderhoudssector, o.a. voor constructiewerkzaamheden.

Kleur: ● Zilver, RAL 9006 ● Donker zilver, RAL 9007

Glansgraad: Hoogglans

Verpakking: 1 L



ALUMINIUMLAK AQUA

Lood- en chromaatvrije 1K watergedragen aluminiumlak op basis van polyurethaan gemodificeerde polyesterhars. Hecht perfect, is sneldrogend, heeft een goede flexibiliteit en hardheid. Geeft direct een fraai metaaleffect.

- Voor diverse ondergronden
- Sneldrogend



Toepassing: Geschikt voor diverse ondergronden zoals zink, staal, ijzer, non-ferro metalen, hout en kunststof, met de vereiste primer. Op hout uitsluitend binnen toepassen.

Kleur: ● Zilver, RAL 9006 ● Donker zilver, RAL 9007

Glansgraad: Hoogglans

Verpakking: 1 L



METAALFFECT LAK AQUA

Waterverdunbare sneldrogende metaaleffect lak op acrylaatbasis voor binnen en buiten. Zeer goed dekvermogen en bestand tegen weersinvloeden. De lak is stootvast, niet vergelend en makkelijk verfbaar door probleemloze vloeijing.

- Sneldrogend
- Uitstekende dekking



Toepassing: Het decoratief aflakken van harde kunststoffen, zink, aluminium, hout, styropoer, ijzer, glasvezel, structuurbehang, pleister, beton en hobbyartikelen.

Kleur: ● Goud ● Zilver ● Brons

Glansgraad: Zijdeglans

Verpakking: 125 ML • 1 L



RADIATORLAK

Sneldrogende warmtebestendige lak. De lak is roest- en corrosiewerend. Reukarm, ook bij de eerste opwarming.

- Hittebestendig
- Niet vergelend



Toepassing: Duurzame afwerking voor radiatoren en (CV) leidingen. Hittebestendig tot 180°C.

Kleur: ☐ Wit, RAL 9016 ☐ Zuiver wit, RAL 9010
☐ Crèmewit, RAL 9001

Glansgraad: Zijdeglans

Verpakking: 500 ML



“ Ik houd me graag bezig met het testen van alles waar ik mee werk, dus ik weet direct wanneer ik goud in handen heb. ”

Ji Hwan Goldsteen,
G1 Bouw - De Koreaanse Schilder



JI HWAN GOLDSTEEN LEVERT VAKWERK MET AVIS

Iets wat onmogelijk mooi te krijgen lijkt, tóch weer mooi maken. Het is een van de uitdagingen in het schildersvak die Ji Hwan Goldsteen -bekend als G1 Bouw, De Koreaanse Schilder- graag met beide handen beetpakt. En dat gaat lang niet met elk product, vertelt hij zelf. “Ik lees me graag in over producten die ik in handen krijg. En dan kom je soms hele gekke dingen tegen, zoals een sneldrogende verf die álleen sneller droogt in on-Nederlandse temperaturen. Daar wil ik niet mee werken.”

Via een buurman kwam Ji Hwan, die er naar streeft continu beter in zijn vak te worden, terecht bij Avis. “Toen ik voor het eerst de primers van Avis in handen kreeg merkte ik meteen dat dit de kwaliteit was die ik zocht.”, aldus Ji Hwan. “Al snel kreeg ik de kans meer producten uit te proberen, zoals de Avis Super Afbijt. Andere schilders staan dan uren op dikke verfresten in te hakken en te krabben met een verfkrabber, en ik haal 95% van alle verf na gebruik van de afbijt en een kleine koffiepauze gewoon weg. Dan merk je toch echt verschil.”

“Nu krijg ik dus met enige regelmaat te maken met schilders die in de stress zitten omdat een klus niet lukt, of uitloopt door tegenslag. Dan zien ze mij vakwerk leveren met Avis en dan willen ze dat ook. En dat soort gebeurtenissen vind ik leuk om terug te koppelen naar Avis zelf.”, vertelt Ji Hwan. Er is een goede band tussen de schilder en de makers van Avis, die graag luisteren naar zijn ervaringen. “Ik verkoop als vakman geen onzin en ik ben eerlijk en oprecht in mijn mening. En dat waarderen ze bij Avis! Ik houd me graag bezig met het testen van alles waar ik mee werk, dus ik weet direct wanneer ik goud in handen heb.”

Ji Hwan is trots dat hij nu kan fungeren als brug tussen Avis en de eindgebruiker. “Ik zet mijn praktijkervaring om in passend advies voor Avis. En tegelijkertijd kan ik fantastisch werk leveren met bijvoorbeeld de primers, reinigingsproducten en latexverf van Avis. Daar word ik enthousiast en blij van!”



“Toen ik voor het eerst de primers van Avis in handen kreeg merkte ik meteen dat dit de kwaliteit was die ik zocht.”

TRANSPARANTE AFWERKING

	GLANSGRAAD				TYPE		TOEPASSING		EIGENSCHAPPEN					GESCHIKTE ONDERGRONDEN		
PRODUCTNAAM	ULTRA-MAT	MAT	ZIJDE-GLANS	HOOG-GLANS	SYNTHETISCH	WATER-GE-DRAGEN	BINNEN	BUITEN	UV-FIL-TER	SLIJT-VAST	WATER/WEER-BESTEN-DIG	ROEST-WEREND	SNEL-DROGEND	HOUT	METAAL	STEEN-ACHTIG (MUUR)
UNIVERSELE LAK PU-UV		•	•	•	•		•	•	•	•	•			•		
INTERIEURLAK PU AQUA	•	•	•	•		•	•			•			•	•		•
TIMBERCOTE BUITENLAK		•	•	•	•			•	•		•			•		
TIMBERCOTE IMPREGNEER		•			•			•			•			•		
INTERIEURLAK PU		•	•	•	•		•			•				•		
METAAL BESCHERMINGSLAK		•	•	•		•	•	•		•		•	•		•	
JACHTLAK				•	•			•		•	•			•		

GRONDVERF EN PRIMER

	TYPE		TOEPASSING		EIGENSCHAPPEN				GESCHIKTE ONDERGRONDEN			
PRODUCTNAAM	SYNTHETISCH	WATERGEDRAGEN	BINNEN	BUITEN	PRIMER	ISOLEREND	ROESTWEREND	SNEL-DROGEND	HOUT	METAAL	RVS	KUNSTSTOF EN PVC
MULTIPRIMER AQUA		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MULTIPRIMER	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SUPER SNELGROND	•		•	•				•	•	•		
GRONDLAK AQUA		•	•	•				•	•			
MDF VULPRIMER AQUA		•	•		•			•	•			
RANDSEALER AQUA		•	•	•		•		•	•			
LOODVRIJE MENIE	•			•	•	•	•		•	•		
ROESTSTABILISERENDE PRIMER	•			•	•		•			•		
KOUD VERZINK	•			•			•			•		
ROESTOMVORMER		•	•	•			•	•		•		





VOOR DE VAKMAN DIE ÁLTIJD BETER WIL

Avis Professional | Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad

AVIS PROFESSIONAL IS EEN MERK VAN



PEARLPAINTEGRUP