

Productinformatieblad VP Platina Carbolineum



VP Platina Carboleum is de ideale keuze voor het beschermen en verfraaien van houten oppervlakken. Deze zijdeglanzende olie op terpentinebasis dringt diep in het hout, biedt uitstekende bescherming tegen weersinvloeden en UV-straling, en zorgt voor een stijlvolle, diepzwarte afwerking. Met een indrukwekkend rendement van 10 m² per liter en de aanbeveling om twee lagen aan te brengen, garandeert VP Platina Carboleum duurzaamheid en een tijdloze uitstraling. Perfect voor langdurig onderhoud en een elegante look van houtwerk!

Productinformatieblad VP Platina Carbolineum

Identificatie van de stof of het mengsel en de onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam: VP Platina Carbolineum

Andere identificatiemiddelen: Niet van toepassing

1.2 Relevant gebruik

Geschikt gebruik: Verf en lak

Afgeraden gebruik: Elk gebruik dat niet wordt vermeld in deze rubriek of rubriek 7.3

1.3 Details leverancier

Verfmenger.com

Heer Ivostraatje 40

Telefoonnummer: Op aanvraag

E-mailadres: info@verfmenger.com

1.4 Noodnummer: +31 (0)344 633336 of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, 030-274 8888 (uitsluitend bereikbaar voor medisch personeel).

Gevarenidentificatie

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Dit product is geclassificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1272/2008 (CLP):

- **Skin Sens. 1:** Kan een allergische huidreactie veroorzaken (H317).

2.2 Etiketteringselementen

Waarschuwingstekens: Waarschuwing

Gevarenaanduidingen:

- H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Veiligheidsvoorschriften:

- P101: Bij medisch advies de verpakking of het etiket tonen.
- P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
- P261: Blootstelling aan stof/rook/nevel/damp vermijden.
- P272: Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
- P280: Draag beschermende handschoenen, kleding, ademhalingsbescherming, oogbescherming en beschermend schoeisel.
- P302+P352: **Bij contact met de huid:** grondig met water wassen.
- P333+P313: Raadpleeg een arts bij huidirritatie of uitslag.
- P501: De resten afvoeren volgens de lokale afvalvoorschriften.

Bijdragende stoffen tot classificatie:

- Pijnhars (CAS 8050-09-7)

2.3 Andere gevaren

- Voldoet niet aan de PBT- of vPvB-criteria.
- Bevat geen stoffen met hormoonontregelende eigenschappen.

Samenstelling en informatie over bestanddelen

3.1 Stoffen: Niet van toepassing

3.2 Mengsel:

Chemische beschrijving: Mengsel van koolwaterstoffen en additieven

Gevaarlijke componenten:

- **Pijnhars:** 1-3% (Skin Sens. 1, H317)
- **Mangaan neodecanoaat:** 1-3% (STOT RE 2, H373)
- **2-butoxyethanol:** Minder dan 0,1% (H302+H332, H319, H315).

Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving eerstehulpmaatregelen

- **Bij inademing:** Verplaats het slachtoffer naar een goed geventileerde ruimte en laat rusten. Raadpleeg een arts bij aanhoudende klachten.
- **Bij contact met de huid:** Was de huid met veel water en zeep. Neem contact op met een arts bij huidirritatie of symptomen.
- **Bij contact met de ogen:** Minstens 15 minuten spoelen met ruim water. Verwijder contactlenzen indien mogelijk en raadpleeg een arts.
- **Bij inslikken:** Geen braaksel opwekken; spoel mond en keel. Laat het slachtoffer rusten en raadpleeg een arts.

4.2 Symptomen en effecten

Alle belangrijke acute en uitgestelde symptomen worden vermeld onder rubrieken 2 en 11.

4.3 Speciale medische zorg: Niet van toepassing.

Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Geschikte blusmiddelen

- Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de omgeving, zoals schuim, CO₂, of poeder.

De geschreven productinformatie is klaar! Laat me weten als ik nog ergens mee kan helpen.

Product description

Veiligheids- en Behandelingsinformatie VP Platina Carbolineum

Brandbestrijdingsmaatregelen

VP Platina Carbolineum is niet ontvlambaar bij normale opslag, hantering en gebruik. Bij ontbranding door foutieve omstandigheden gebruik je bij voorkeur een polyvalente poederblusser (ABC-poeder). Voorkom dat blusmiddelen in het watermilieu terechtkomen. Bij grotere branden is volledige beschermende kleding en het gebruik van een ademluchttoestel aanbevolen. Zorg ervoor dat alle ontstekingsbronnen worden verwijderd en koel vaten of opslagtanks. Volg steeds het vastgestelde noodplan.

Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

- **Voor anderen dan hulpdiensten:** Houd afstand, evacueer de omgeving, en draag persoonlijke beschermingsmiddelen.
- **Voor hulpdiensten:** Gebruik beschermende kleding en houd onbevoegden uit de buurt.

Milieuvoorschriften

Zorg dat VP Platina Carbolineum niet in afwateringen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

Reinigingsmethoden

Absorbeer gemorst materiaal met zand of een inert absorptiemiddel en verwijder op veilige wijze. Gebruik geen brandbare absorptiemiddelen zoals zaagsel. Raadpleeg de verwijderingsinstructies in rubriek 13.

Handling en opslag

Veilige hantering:

- Houd werkruimtes schoon en georganiseerd.
- Vermijd eten, drinken of roken tijdens gebruik.
- Was handen na gebruik en verwijder besmette kleding voordat je eet of drinkt.
- Gebruik bij het overgieten lage snelheid om elektrostatische ladingen te voorkomen.

Opslagcondities:

- Opslagtemperatuur tussen **5°C en 30°C**.

- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, straling en statische elektriciteit.
- Houd een maximale opslagperiode van **24 maanden** aan.

Specifiek eindgebruik:

Geen extra maatregelen vereist buiten de hierboven genoemde instructies.

Blootstellingscontrole en persoonlijke bescherming

- **Ademhalingsbescherming:** Draag een gas- en dampmasker. Vervang filters regelmatig.
- **Handbescherming:** Gebruik nitril wegwerphandschoenen met een penetratietijd >480 minuten.
- **Oogbescherming:** Draag een chemische veiligheidsbril met zijkleppen.
- **Lichaamsbescherming:** Draag werkkleding en anti-slip werkschoenen. Vervang deze bij slijtage.
- Installeer nooddouches of oogspoelingen indien nodig volgens de wettelijke vereisten.

Voor een veilige toepassing zijn duidelijke waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen essentieel. Raadpleeg bij twijfel altijd aanvullende veiligheidsinformatie of instructies van de fabrikant.

Product description

Veiligheids- en Technische Specificaties VP Platina Carbolineum

Blootstelling en Persoonlijke Bescherming

Noodvoorzieningen

- **Nooddouche:** ANSI Z358-1, ISO 3864-1/4:2011
- **Oogbad:** DIN 12 899, ISO 3864-1/4:2011

Beheersing van Milieublootstelling

Voorkom lozingen van het product of de verpakking in het milieu.

Vluchtige Organische Stoffen (VOS)

- VOS (gewicht): **0,66%**
- Concentratie VOS (25°C): **6,26 g/L**

Fysische en Chemische Eigenschappen

- **Toestand bij 20°C:** Vloeibaar, viskeus
- **Kleur:** Zwart
- **Geur:** Karakteristiek
- **Vlampunt:** Niet ontvlambaar (>60°C)
- **Kookpunt:** >200°C
- **Dichtheid (25°C):** 949,6 kg/m³

- **Kinematische viscositeit (40°C):** >20,5 mm²/s

Stabiliteit en Reactiviteit

- **Stabiliteit:** Chemisch stabiel bij normale opslag en gebruik.
- **Te vermijden omstandigheden:** Vermijd sterk zuren, alkaliën en hoge temperaturen.
- **Ontledingsproducten:** Kooldioxide, koolmonoxide en organische verbindingen kunnen vrijkomen.

Toxicologische Details

- **Gezondheidseffecten bij blootstelling:**
 - Langdurig of herhaald contact met dampen kan schadelijk zijn.
 - Mogelijkheid op lichte huidirritatie of allergische reacties.
- **Toxische gegevens:**
 - LD50 oraal (2-butoxyethanol): 1200 mg/kg (rat)
 - LD50 huid (2-butoxyethanol): 3000 mg/kg (konijn)

Ecologische Eigenschappen

- **Toxiciteit:**
 - Pijnhars LC50 (vis, 96 uur): 150 mg/L
 - 2-butoxyethanol NOEC (schaaldier): 100 mg/L
- **Afbreekbaarheid:** 2-butoxyethanol is voor 96% biologisch afbreekbaar binnen 14 dagen.

Verwijderingsinstructies

- **Afvalverwerking:**
 - Code afvalverwijdering: 08 01 12 (verf en lak afval, niet gevaarlijk).
 - Containers die direct met het product in contact zijn geweest, behandelen als chemisch afval.
- **Niet lozen:** Voorkom dat het product in waterlopen of het milieu terechtkomt.

Transportinformatie

Dit product is niet gereguleerd voor transport (ADR/RID, IMDG, IATA).

Regelgeving

- **REACH-beperkingen:** Geen relevante autorisaties of beperkingen.
- **Beveiligings- en milieuprotocolen:** Raadpleeg altijd de lokale regelgeving voor opslag, gebruik en verwijdering.

Aanbevelingen

Zorg dat werkruimtes voorzien zijn van noodvoorzieningen (zoals oogbaden en douches). Voor personeel dat met dit product werkt, wordt aanbevolen een basisopleiding arbeidsveiligheid te volgen.

Houd rekening met bovenstaande richtlijnen om veilig gebruik en opslag te garanderen. Raadpleeg bij twijfel over risico's of toepassing altijd de fabrikant of aanvullende technische informatie.

