

Biobased Meubel tuinhout olie

Productbeschrijving

vaak zijn houten tuinmeubelen gemaakt van teak en andere hardhoutsoorten die in het Nederlandse klimaat onbehandeld enkele jaren meegaan. Deze houtsoorten zijn van zichzelf vaak vettig, of door productie in het buitenland behandeld met een of andere olie of lak. Of helemaal niet behandeld.

Het nadeel is dat ze onder invloed van wind, zon en regen extreem snel verkleuren (vergrijzing) waardoor

die warme uitstraling verloren gaat. U kunt dit voorkomen door ze te behandelen met Biobased meubel tuinhoutolie

Deze olie voedt het hout en is transparant waardoor de tekening van het hout zichtbaar

blijft. De kleur in de olie zorgt voor UV bescherming.

Wanneer gebruik ik dit product?

teak hout verkleurt onder invloed van wind, zon en regen extreem snel (vergrijzing) waardoor de warme uitstraling verloren gaat. U kunt dit voorkomen door ze te behandelen met Biobased Meubel tuinhout

olie. Deze olie voedt het hout en is transparant waardoor de tekening van het hout zichtbaar blijft. De kleur in de olie zorgt voor UV bescherming. De speciale samenstelling van biobased meubel tuinhoutolie is perfect afgestemd op deze behandeling. Hierdoor kunt u uw teak of tuinmeubel hout makkelijk en snel oliën.

Bij onderhoudslagen hoeft niet geschuurd te worden. Meubel tuinhoutolie is makkelijk te verwerken en snel droog. Een Biobased product dat vervuiling en vergrijzing tegengaat en geen nare verflucht kent.

Biobased Meubel Tuinhoutolie

Productbeschrijving

Biobased meubel Tuinhout olie is speciaal ontwikkeld voor nieuw en bestaand teak en (tuin) meubel hout,

Wanneer gebruik ik dit product?

Nieuw teak en tuinmeubel hout heeft veel inhoudsstoffen in zich dus wat belangrijk is dat het hout droog en vetvrij is

Bij onderhoudslagen, even ontvetten, licht raken met P240 (schuurpapier) in de richting van de nerf, stofvrij maken en oliën.

Indien uw meubel behandeld is met een ander product dan Biobased meubel tuinhout olie dan moet u eerst ontvetten en licht schuren om onthechting te voorkomen.

Een Biobased product, dat vervuiling en vergrijzing tegengaat en geen nare verflucht heeft.

☑ Dringt diep door in het hout

☑ Geef uw houten tuinmeubel een moderne en natuurlijke look; in 4 kleuren verkrijgbaar.

☒ Voor een matte uitstraling

☒ Een Biobased keuze ; niet schadelijk voor mens, dier en plant

Voorbehandeling:

Bij het behandelen van nieuw teak en tuinmeubel hout is schuren niet noodzakelijk.

1. Blik goed doorroeren
2. Onverdund aanbrengen met brede platte kwast.
3. 2 lagen aanbrengen voor een optimaal resultaat
4. Bij aanbrengen van onderhoudslagen hoeft er niet geschuurd te worden

Indien uw teak of tuinmeubel hout onbehandeld, maar vergrijsd is, wordt geadviseerd de volgende stappen te volgen:

- 1 Schoon schrobben met bijv. een reiniger, en naspoelen met water.
- 2 Laten drogen
- 3 2 lagen oliën

De voordelen van Biobased Meubel tuinhoutolie

- Geeft natuurlijke uitstraling
- Makkelijk oliën zonder veel weerstand
- Op basis van biobased oliën
- Geen nare verflucht en oplosmiddelvrij
- Handen wassen met water en zeep

De belangrijkste specificaties:

- Tweede laag na 2 uur
- Verkrijgbaar in 4 kleuren
- Verkrijgbaar in 750cc

Hoeveel doe ik met een blik

In de theorie tussen de 8-10 m² per liter. praktisch verbruik is afhankelijk van de structuur en de zuiging van de ondergrond, de dikte van de olie laag, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen van de olie.

Hoe breng ik Biobased Meubel Tuinhoutolie aan ?

- Op een kale, onbehandelde ondergrond.

Zorg ervoor dat uw teak of tuinmeubel hout schoon is en verwijder vuil, vet en stof.

Aanbrengen met een platte kwast, in de richting van de nerf van het hout. Vanaf een temperatuur van meer dan 15 graden buiten !

- Heb je geknoeid? Maak het meteen schoon met een vochtige doek met warm water.
- Het gebruikte gereedschap kun je ook reinigen met warm water.
- Als je klaar bent met oliën , sluit het blik goed af en keer het blik om alvorens je het wegzet
- Vorstvrij bewaren. In een goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25 °C